

В Е С Т Н И К

Егорьевского муниципального района

№ 71

28 сентября 2010 года

- Извещение о проведении открытого аукциона «Определение Подрядчика на выполнение работ по замене вводов холодного водоснабжения к жилым домам, расположенных по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 1 микрорайон, д. 9,16,23,39,ул. Владимирская д. 13 2
- Извещение о проведении открытого аукциона «Определение Поставщика на закупку и поставку автотранспортных средств и коммунальной техники для муниципальных нужд г.п. Егорьевск» 3
- Извещение о проведении открытого аукциона «Определение Генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на проектирование и производство работ по объекту: «Реконструкция котельной в д. Волково Егорьевского района Московской области, расположенной по адресу: Московская область, Егорьевский район, д. Волково» 4
- Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе по определению поставщика автомобильного бензина для администрации Егорьевского муниципального района на 4 квартал 2010 года 7

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона**

г. Егорьевск Московская область

Уважаемые господа!

1. Муниципальное учреждение «Егорьевская служба единого заказчика» сообщает о проведении открытого аукциона:

К участию в аукционе приглашаются все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, удовлетворяющие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2. Форма торгов: открытый аукцион

3. Наименование муниципального заказчика и местонахождение: Муниципальное учреждение «Егорьевская служба единого заказчика»

Юридический адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89

4. Почтовый адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89

5. Адрес электронной почты: mu-esez@yandex.ru

6. Контактный телефон/факс: 8 (49640) 2 – 45 – 33

7. Контактное лицо: Зайцева Ирина Анатольевна.

8. Предмет муниципального контракта: «Определение Подрядчика на выполнение работ по замене вводов холодного водоснабжения к жилым домам, расположенных по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 1 микрорайон, д.д. 9,16,23,39, ул.Владимирская д.13».

9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): – 526 424,00 руб.(пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста двадцать четыре руб.) в том числе НДС 18%.

10. Место выполнения работ: Московская область, г. Егорьевск, 1 микрорайон, д.д. 9,16,23,39, ул.Владимирская д.13

11. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе будет выдаваться представителям организаций-участников **при наличии доверенности** на ее получение по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89 с **«28» сентября 2010 г. по «19» октября 2010 г.** по рабочим дням с 9 час.30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв на обед с 13 час. до 14 час.

12. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 15 час. 00 мин. **«19» октября 2010 г.**

13. Официальные сайты в сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации Егорьевского муниципального района - <http://.egoradmin.ru> (муниципальный заказ).

официальный сайт Московской области – www.gz-mo.ru.

14. Предоставление аукционной документации: комплект документации об аукционе предоставляется бесплатно.

15. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов не предусмотрены.

16. Место, дата и время проведения аукциона: **«25» октября 2010г. в 15 час.00 мин.** в здании Администрации Егорьевского муниципального района по адресу: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89.

17. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона допускается не позднее, чем **за пять дней** до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

18. Изменение предмета аукциона не допускается.

19. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем **за десять дней** до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Директор МУ «ЕСЕЗ»

Зайцева И.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ**о проведении открытого аукциона**

г. Егорьевск Московская область

Уважаемые господа!

1. Муниципальное учреждение «Егорьевская служба единого заказчика» сообщает о проведении открытого аукциона:

К участию в аукционе приглашаются все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, удовлетворяющие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2. **Форма торгов:** открытый аукцион

3. **Наименование муниципального заказчика и местонахождение:** Муниципальное учреждение «Егорьевская служба единого заказчика»

Юридический адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89

4. **Почтовый адрес:** 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89

5. **Адрес электронной почты:** mu-esez@yandex.ru

6. **Контактный телефон/факс:** 8 (49640) 2 – 45 – 33

7. **Контактное лицо:** Зайцева Ирина Анатольевна.

8. **Предмет муниципального контракта: «Определение Поставщика на закупку и поставку автотранспортных средств и коммунальной техники для муниципальных нужд городского поселения Егорьевск»**

Лот № 1- «Определение Поставщика на закупку и поставку каналопромывочной машины КАМАЗ-65115 КО-512 для муниципальных нужд городского поселения Егорьевск»

Лот № 2- «Определение Поставщика на закупку и поставку аварийно-ремонтной машины на базе ГАЗ-3307 (АВМ-1) без пассажирского отсека для муниципальных нужд городского поселения Егорьевск»

Лот № 3- «Определение Поставщика на закупку и поставку машины вакуумной КО – 503В для муниципальных нужд городского поселения Егорьевск»

9. **Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):**

Лот № 1- 3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Лот № 2- 1 250 000,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Лот № 3- 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

10. **Место поставки товара:** 140300 г.Егорьевск, Московская область, ул.П.Коммуны,д.11/89

11. **Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:** документация об аукционе будет выдаваться представителям организаций-участников **при наличии доверенности** на ее получение по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89 **с «28» сентября 2010 г. по «19» октября 2010 г.** по рабочим дням с 9 час.30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв на обед с 13 час. до 14 час.

12. **Прием заявок на участие в аукционе** прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 11 час. 00 мин. **«19» октября 2010 г.**

13. **Официальные сайты в сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе:** официальный сайт администрации Егорьевского муниципального района - <http://egoradmin.ru> (муниципальный заказ).

официальный сайт Московской области – «www.gz-mo.ru».

14. **Предоставление аукционной документации:** комплект документации об аукционе предоставляется

бесплатно.

15. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов **не предусмотрены.**

16. Место, дата и время проведения аукциона: «21» октября 2010г. в 11 час.00 мин. в здании Администрации Егорьевского муниципального района по адресу: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89.

17. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона допускается не позднее, чем **за пять дней** до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

18. Изменение предмета аукциона не допускается.

19. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем **за десять дней** до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Директор МУ «ЕСЕЗ»

Зайцева И.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона

с.Раменки Егорьевский район
Московская область

Уважаемые господа!

1. Администрация сельского поселения Раменское Егорьевского муниципального района Московской области сообщает **о проведении открытого аукциона:**

К участию в аукционе приглашаются все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, удовлетворяющие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2. Форма торгов: открытый аукцион

3. Наименование муниципального заказчика и местонахождение: Администрация сельского поселения Раменское Егорьевского муниципального района Московской области.

4. Почтовый адрес: 140315, Московская область, Егорьевский район, с.Раменки, ул.Новая д.24

5. Адрес электронной почты: smi-ramenki@yandex.ru

6. Контактный телефон/факс: 8 (49640) 63-145 /63-123

7. Контактное лицо: Фомина Юлия Вячеславовна – ведущий специалист финансового отдела сельского поселения Раменское

8. Предмет муниципального контракта: Определение Генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на проектирование и производство работ по объекту: «Реконструкция котельной в д.Волково Егорьевского района Московской области, расположенной по адресу: Московская область, Егорьевский район, д.Волково

№ п/п	Перечень сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1. Общие данные		
1	2	3
1.1.	Адрес Заказчика и контактные телефоны	140315, Московская область, Егорьевский район, с.Раменки, ул.Новая д.24, тел. 8-496-40-63-145
1.2.	Вид строительства	Реконструкция

1.3.	Требования к технологическим процессам	<p>1. Выполнить проект пристройки к существующей котельной для размещения в ней 2-х котлов на твердом топливе, а также вспомогательного оборудования к ним с учетом местных условий эксплуатации. При проектировании руководствоваться техническими решениями, принятыми руководством МУП «ЖКХ-Раменки».</p> <p>2. Предусмотреть установку сетевого насоса.</p> <p>3. Предусмотреть возможность работы вновь устанавливаемых котлов на угле, дровах, торфе (кроме фрезерного) и других видах твердого топлива. Резервное топливо не предусматривать.</p> <p>4. Помещения для эксплуатационного персонала в соответствии с местными условиями и требованиями СНиП не предусматривать</p> <p>5. Технологические решения и выбор оборудования принять с учетом применения высокоэффективного отечественного и импортного оборудования.</p> <p>6. Объем автоматизации определить с учетом требований СНиП и исходя из местных условий.</p> <p>7. Предусмотреть установку 1-ствольной самонесущей стальной дымовой трубы для отвода газов от котлов с креплением к торцевой стене существующего строения и расчетной проверкой диаметра трубы по методу Шидлера.</p> <p>8. Для пристраиваемого здания применить полносборные легковозводимые металлические конструкции полного заводского изготовления.</p> <p>9. Существующее оборудование электрокотельной не демонтировать. Трубные системы отсоединить съемными заглушками.</p> <p>10. Схема теплоснабжения 2-х трубная, одноконтурная, закрытая. Теплоноситель вода на отопление с параметрами –95-70оС. Категория котельной по надежности отпуска тепла – II. Горячее водоснабжение в котельной не предусматривается.</p> <p>11. Основные технические показатели после реконструкции: теплопроизводительность – 400 КВт, в т.ч. отопление – 400 КВт, горячее водоснабжение – нет (основание – существующая схема теплоснабжения).</p> <p>12. Присоединение системы отопления к тепловой сети 2х50мм осуществить напрямую через шаровую арматуру, расположенную в котельной.</p> <p>13. Для учета объема подпиточной воды применить существующее оборудование и методы (без установки нового водомерного узла).</p> <p>14. Для учета вырабатываемой тепловой энергии применить расчетный метод.</p> <p>15. Гидравлические потери в прямом и обратном трубопроводе тепловых сетей от котельной до самого отдаленного потребителя составляют 6 м.в.ст.</p> <p>16. Статическое давление в системах теплоснабжения 15 м.в.ст.</p> <p>17. В проекте технологических систем и при производстве работ по реконструкции котельной должны быть учтены требования международных экологических «Зеленых стандартов» BREEAM, LEED, 1-2008P и подтверждены ссылки на GRI (Global Reporting Initiative - Глобальная инициатива по отчетности в области устойчивого развития), предусматривая при этом установление показателей экологической эффективности (GRI показатели) на основе индикаторов экологической результативности (EN)».</p>
1.4	Требования к архитектурно-строительным и объемно-планировочным решениям	Решения принять исходя из функционального назначения пристройки к зданию котельной, действующих норм и правил
1.5	Конструктивные решения	Конструктивные решения пристройки к зданию котельной, материалы несущих и ограждающих конструкций при проектировании определить в соответствии с действующими нормами и правилами. Конструктивные решения технологической части котельной определить в соответствии с передовым опытом.
1.6	Требования к инженерному оборудованию. Подключение к инженерным сетям.	Предусмотреть подключение к существующим инженерным сетям. Совместно со службой эксплуатации определить необходимые требования по их реконструкции (при необходимости)
1.7	Требования к внутреннему инженерному обеспечению	Обеспечить эффективное проветривание котельной и удобство обслуживания оборудования.

1.8	Требования к инженерным защитным средствам и сооружениям объекта	Предусмотреть в проекте решение вопросов заземления оборудования, молние-защиты, необходимость установки защитных огней для летательных аппаратов и других вопросов защиты сооружения в соответствии со СНиП
1.9	Требования к оборудованию объекта инженерно-техническими средствами охраны	В соответствии со СНиП
2.0	Требования по энергосбережению	В соответствии с Требованиями Постановления Госстроя РФ от 06.06.97 №18-4, письма Главэкспертизы России от 23.07.97 №24-10-4/257 и ФЗ № 261-ФЗ об эко-номии энергоресурсов
2.1	Требования по обеспечению условий доступности для ма-ломобильных групп	Не требуется
2.2	Указания о выделении пуско-вых комплексов, их состав	Не требуется
2.3	Требования и условия к разра-ботке природоохранных мер и мероприятий	В соответствии со СНиП
2.4	Требования к обеспечению охраны и гигиены труда	В соответствии со СНиП
2.5	Требования к разработке инже-нерно-технических меропри-ятий гражданской обороны и мероприятий по предупрежде-нию чрезвычайных ситуаций.	В соответствии со СНиП
2.6	Требования по выполнению инженерно-изыскательских, опытно-конструкторских и на-учно-исследовательских работ, обследованию технического состояния конструкций	Произвести обследование существующих внешних инженерных коммуникаций в точках подключения с целью уточнения объемов работ. Геологические и гидроге-ологические условия площадки строительства определить с учетом данных имею-щихся инженерно-геологических изысканий.
2.7	Требования к дополнительной разработке интерьеров	Не требуются
2.8	Требования к сметной доку-ментации.	Сметную документацию разработать в соответствии с МДС81-35.2004, МДС81-33.2004, МДС81-25.2001, МДС83-1.99, МДС81-36.2004, МДС81-37.2004, МДС81-38.2004, МДС81-40.2004, ГСН 81-05-01-2001, ГСН 81-05-02-2001, Сборника цен на проектные и изыскательские работы, Письма Министерства регионального раз-вития РФ о переводе в текущие цены, сформировавшиеся на момент их расчета.
2.9	Состав демонстрационных материалов	В объеме, необходимом для представления в согласующих и надзорных организа-циях
3.0	Согласования с заинтересо-ванными организациями и службами	Проектные решения согласовать с районными надзорными организациями по ука-занию Заказчика и в соответствии с действующими нормативными указаниями,
3.1	Дополнительные требования к проектной документации	Выполняется в соответствии со СНиП 11-01-95. Состав рабочей документации должен соответствовать государственным стандартам СПДС. Применение зару-бежных разработок привести в оригинале с переводом на русский язык. В составе проекта предусмотреть разделы: 1. Общая пояснительная записка 2. Ситуационный план и охрана окружающей природной среды 3. Ограждающие строительные конструкции и крепление дымовой трубы 4. Теплотехническая часть 5. Электротехническая часть
3.2	Сроки начала и окончания строительства	Начало – IV квартал 2010г., окончание – IV квартал 2010г

9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2 400 000 руб. , с учетом всех расходов, налогов (в т. ч. НДС 18 %), пошлин, сборов, транспортных расходов, гарантийного обслуживания и иных обязательных платежей (затраты, связанные с получением положительного заключения проектных работ (государственная экспертиза), в том числе: максимальная стоимость разработки рабочего проекта и получение положительного заключения составляет 192 000 руб., включая НДС 18%.

максимальная стоимость работ по реконструкции котельной составляет 2 208 000 руб., включая НДС 18%.

10. Место выполнения работ: Московская область, Егорьевский район, д.Волково

11. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе будет выдаваться представителям организаций-участников на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу:

140315, Московская область, Егорьевский район, с.Раменки, ул.Новая д.24, администрация сельского поселения Раменское с «28» сентября 2010 г. по «18» октября 2010 г. по рабочим дням с 8 час.30 мин. до 16 час. 30 мин.,

перерыв на обед с 13 час. до 14 час.(время московское)

12. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 16 час.30 мин. **«18» октября 2010 г.**

13. Официальные сайты в сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе:

- официальный сайт администрации Егорьевского муниципального района - <http://egoradmin.ru>
- официальный сайт Московской области – www.gz-mo.ru.

14. Предоставление аукционной документации: комплект документации об аукционе предоставляется бесплатно.

15. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов **не предусмотрены.**

16. Место, дата и время проведения аукциона: **«21» октября 2010 г. в 11 час.00** мин. в здании администрации сельского поселения Раменское по адресу: 140315, Московская область, Егорьевский район, с.Раменки, ул.Новая д.24

17. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона допускается не позднее, чем **за пять дней** до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

18. Изменение предмета аукциона не допускается.

19. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем **за десять дней** до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

И.О.главы администрации
сельского поселения Раменское:

А.В.Смирнов

ПРОТОКОЛ

заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе по определению поставщика автомобильного бензина для администрации Егорьевского муниципального района на 4 квартал 2010 года

23.09.2010 г.

г. Егорьевск

Начало: 11 час. 00 мин.

Окончание: 11 час.25 мин.

Заказчик: Администрация Егорьевского муниципального района.

Предмет аукциона: определение поставщика автомобильного бензина для администрации Егорьевского муниципального района на 4 квартал 2010 года

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в официальном печатном издании Егорьевского муниципального района «Вестник Егорьевского муниципального района» 24.08.2010 г. № 61. Извещение и аукционная документация размещены на официальном сайте администрации Егорьевского муниципального района и официальном сайте Московской области 24.08.2010 г.

Изменения в извещение о проведении открытого аукциона опубликованы в официальном печатном издании Егорьевского муниципального района «Вестник Егорьевского муниципального района» 07.09.2010 г. № 65. Изменения в извещение размещены на официальном сайте администрации Егорьевского муниципального района и официальном сайте Московской области 07.09.2010 г.

Изменения в документацию об аукционе размещены на официальном сайте администрации Егорьевского муниципального района 07.09.2010 г.

Присутствовали:

- Самарина О. В. – начальник управления бухгалтерского учета и информатизации – главный бухгалтер администрации Егорьевского муниципального района;
- Падышева А. А. – начальник отдела муниципального заказа комитета по экономике администрации Егорьевского муниципального района;
- Крутова М.В. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления бухгалтерского учета и информатизации администрации Егорьевского муниципального района

На заседании комиссии по рассмотрению заявок зарегистрировано 3 члена аукционной комиссии из 6 (кворум), что позволило открыть заседание.

Аукционной комиссией не рассмотрено ни одной заявки на участие в аукционе, так как согласно журнала регистрации заявок на участие в открытом аукционе- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе.

Решение аукционной комиссией принято единогласно:

1. В соответствии с ч. 3 ст. 36 Федерального закона № 94-ФЗ аукцион признать несостоявшимся, так как не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

Заказчик:

Руководитель администрации

Егорьевского муниципального района

_____ Гречищев А.В.

Члены комиссии

_____ Самарина О. В.

_____ Падышева А. А.

_____ Крутова М.В.

Учредители – Совет депутатов Егорьевского муниципального района Московской области, администрация Егорьевского муниципального района

Редактор – Силкин Д. А.

Адрес редакции: 140300, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д.11/89

Тел.: 8(49640)4-06-74, 4-10-40, факс: 8(49640)4-22-67, e-mail:sid@rnc.ru

Компьютерная верстка: ГУ МО «Информационное агентство Егорьевского района МО»

Отпечатано в ГУ МО «Информационное агентство Егорьевского района МО»,

г. Егорьевск ул. Советская, д. 120.

Тел.: 8(49640)4-15-02

Подписано в печать 27.09.2010 в 16.00. Заказ № 28, тираж – 80 экз. Цена свободная.

Перепечатка материалов из «Вестника Егорьевского муниципального района» запрещается.